

# 沥青搅拌站试验仪器设备解决预案

| 南京锡南实验仪器有限公司      电话：025-83672456 |               |            |    |    |
|-----------------------------------|---------------|------------|----|----|
| 序号                                | 名称            | 型号规格       | 单位 | 数量 |
|                                   | 一、沥青试验仪器      |            |    |    |
| 1                                 | 沥青针入度仪        | SYD-2801E  | 台  | 1  |
| 2                                 | 全自动沥青软化点仪     | SYD-2806E  | 台  | 1  |
|                                   | 沥青延伸仪         | SY-2C      | 台  | 1  |
|                                   | 沥青混合料马歇尔稳定度仪  | DF-5       | 台  | 1  |
|                                   | 马歇尔电动击实仪      | MDJ-II     | 台  | 1  |
|                                   | 电动脱模器         | DT-50      | 台  | 1  |
| 或                                 | 电动脱模机         | DTM-150    | 台  | 1  |
|                                   | 沥青抽提仪         | LLC-30     | 台  | 1  |
| 或                                 | 沥青混合料离心抽提仪    | LLC-15     | 台  | 1  |
|                                   | 三氯乙烯回收仪       | HHS-1      | 台  | 1  |
|                                   | 低速台式大容量离心机    | TDL-5-A    | 台  | 1  |
|                                   | 自动混合料拌和机      | BH-10      | 台  | 1  |
|                                   | 电动砂当量试验仪      | SD-1       | 台  | 1  |
|                                   | 震击式标准振筛机      | ZBSX-92A   | 台  | 1  |
|                                   | 压力机           | TYE-2000B  | 台  | 1  |
|                                   | 弯沉仪           | 3.6M       | 台  | 2  |
|                                   | 混凝土钻孔取芯机      | HZ-15      | 台  | 1  |
| 或                                 | 混凝土钻孔取芯机      | HZ-20      | 台  | 1  |
|                                   | 沥青混合料最大相对密度仪  | HLM-3      | 台  | 1  |
|                                   | 乳化沥青湿轮磨耗实验仪   | LM-II      | 台  | 1  |
|                                   | 乳化沥青负荷车轮碾压试验仪 | LLN-II     | 台  | 1  |
|                                   | 乳化沥青粘结力测定仪    | LNJ-II     | 台  | 1  |
|                                   | 乳化沥青电荷试验仪     | WXT-0653   | 台  | 1  |
|                                   | 乳化沥青稀浆封层稠度仪   |            |    |    |
|                                   | 二、通用试验仪器      |            |    |    |
|                                   | 电热恒温水浴        | CF--B 0.5  | 台  | 1  |
|                                   | 数显电热鼓风干燥箱     | 101—2—S    | 台  | 1  |
|                                   | 真空干燥箱         | DZF-6020   | 台  | 1  |
|                                   | 电子天平          | 300g/0.1g  | 台  | 1  |
|                                   | 电子天平          | 1100g/1g   | 台  | 1  |
|                                   | 天平            | 200g/0.1mg | 台  | 1  |
|                                   | 电子秤           | 15kg/1kg   | 台  | 1  |
|                                   | 电子秤           | 6kg/0.1kg  | 台  | 1  |
|                                   | 电子天平          | 5kg/0.1kg  | 台  | 1  |
|                                   | 电子秤           | 15kg/1kg   | 台  | 1  |
|                                   | 电子精密天平        | JA2003     | 台  | 1  |
|                                   | 电子天平          | MP61001    | 台  | 1  |
|                                   | 电子静水天平        | MP61001J   | 台  | 1  |
|                                   | 三、配件耗材        |            |    |    |

|         |             |   |    |
|---------|-------------|---|----|
| 可调电炉    | 1000W       | 台 | 1  |
| 沥青八字模   |             | 付 | 1  |
| 沥青马歇尔试模 |             | 付 | 13 |
| 标准砂石筛   | 0.075--31.5 | 套 | 1  |
| 石子压碎仪   |             | 台 | 1  |
| 饱和面干模   |             | 付 | 1  |
| 玻棒温度计   | 0℃-200℃     | 个 | 1  |
| 红外测温仪   |             | 台 | 1  |
| 低型烧杯    | 500ml       | 只 | 1  |
| 低型烧杯    | 800ml       | 只 | 1  |
| 量筒      | 25ml        | 只 | 1  |
| 量筒      | 50ml        | 只 | 1  |
| 量筒      | 100ml       | 只 | 1  |
| 量筒      | 500ml       | 只 | 1  |
| 沥青比重瓶   | 70—73mm     | 只 | 1  |
| 固体比重瓶   | 250ml       | 只 | 1  |
| 固体比重瓶   | 250ml       | 只 | 1  |
| 三氯乙稀    | AR500ml     | 瓶 | 1  |

公司名称：南京锡南实验仪器有限公司

通讯地址：鼓楼区虎踞关1号宇田大厦317-319室

联系人：徐少彬

手机：13851665917

联系电话：025-83672456/83719670转804

联系传真：025-83672176

网 址：[www.njxinan.com](http://www.njxinan.com)      [www.njxinan.net](http://www.njxinan.net)



